

Акт  
проверки готовности образовательной организации города Ханты-Мансийска  
к началу 2023-2024 учебного года

Составлен «7» августа 2023 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Ёлочка», год постройки 2009 год;

(полное наименование организации, год постройки)

Департамент образования Администрации города Ханты - Мансийска

(учредитель организации)

628001, Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, дом 15

(юридический адрес, физический адрес организации)

Заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Ёлочка»: Ярманова Инна Викторовна, телефон 8 (3467)33-88-07 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от «14» апреля № 243 в период с «01.06.2023г.» по «31.08.2023г. межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций города Ханты-Мансийска к началу 2023-2024 учебного года комиссией в составе (с указанием должности, Ф.И.О (последнее – при наличии).):

Черкунова Ирина Александровна – заместитель Главы города Ханты-Мансийска, председатель Комиссии

Тыщенко Ольга Григорьевна – директор Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, заместитель председателя Комиссии

Беломоин Владимир Николаевич – начальник отдела по техническому обеспечению и комплексной безопасности муниципального казенного учреждения «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска», секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Федорова Оксана Алексеевна – заместитель директора Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

Огнев Евгений Викторович – заместитель директора Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска

Линдт Татьяна Викторовна – начальник отдела контроля организации питания муниципального казенного учреждения «Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска»

Кутефа Елена Ивановна – главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница» (по согласованию)

Абдрызиков Руслан Ильхамович – директор муниципального бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий»

Чернова Екатерина Николаевна – председатель профсоюзной организации работников образования и науки города Ханты-Мансийска (по согласованию)

Трофимик Анастасия Анатольевна – начальник отдела по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска

Носов Вячеслав Викторович – заведующий отделом по вопросам общественной безопасности и профилактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска

- Иванков Сергей Михайлович – начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский» (по согласованию)
- Матроненко Анатолий Александрович – начальник Ханты-Мансийского отдела вневедомственной охраны – филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)
- Осадчая Вероника Валерьевна – начальник отделения лицензионно-разрешительной работы по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу (по согласованию)
- Зольникова Нина Александровна – заместитель заведующего отделом по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска
- Ульянова Ирина Владимировна – начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска

#### И. Основные результаты проверки

В ходе проверки комиссией установлено следующее:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №7 «Ёлочка» № от «1534» 23.12.2010 года;

Свидетельство о государственной регистрации права собственности № 86 АБ 043520, (запись регистрации № 86-86-01/006/2010-932), дата выдачи 20.04.2010 г, акт приема-передачи в оперативное управление МДОУ ЦРР ДС № 7 от 02.04.2010 г.;

Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком: 86 – АБ 685979, запись регистрации № 86-86-01/026/2013-284, от 25 сентября 2013г.; Распоряжение Главы города Ханты - Мансийска «О закреплении имущества на праве оперативного управления» от 02.04.2010 г. № 93-р;

Свидетельство об аккредитации: не предусмотрено;

Идентификационный номер юридического лица от 05.07.1995г. № 8601009965;

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы: имеется, № 2730 от 12.09.2016 г. выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, срок действия лицензии – бессрочно;

2. Технические паспорта зданий и сооружений: № 71:131:002:000034960 от 14.12.2009 года;

3. Сведения о наличии арендаторов (наименование, № и дата договора, арендуемая площадь в кв. м.) – нет.

4. Количество зданий (объектов) организации 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

а) капитальных 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) текущих 0, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)



				удов ание м	иями		(№ акта, дата)		пожа рот ушени я	
1	Групповые комнаты	18	18	100	имею тся	имею тся	№ 1 от 20.06. 2023г.	удовле творит ельное	имеет ся	
2	кабинеты для дополнитель ного образования	6	6	100	имею тся	имею тся	№ 1 от 20.06. 2023г.	удовле творит ельное	имеет ся	

указать, какой мебели недостаёт в соответствии с нормами \_\_\_\_\_

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

музей - не имеется;

учебные мастерские – не имеется;

«площадка для спортивных игр» (футбол, хоккей, волейбол) – имеется площадка для футбола, состояние удовлетворительное.

компьютерный класс – не имеется;

в) организация компьютерной техникой - \_\_\_\_\_;  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - \_\_\_\_\_ единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единиц.

Основные недостатки: не имеются.

общее количество компьютерной техники 39 единиц, из них подлежит списанию 3 единицы;

Основные недостатки: недостаточно оперативной памяти;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – не имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) \_\_\_\_\_ (имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 09 июня 2023г. N 14, комиссия МБДОУ ЦРР–ДС №7 «Ёлочка.  
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_ нет потребности \_\_\_\_\_.  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не имеются;

д) обеспеченность организации учебной мебелью: удовлетворительное;

Потребность в замене мебели: не имеется;

комплектов-классов - \_\_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью: удовлетворительное;

Потребность в замене мебели: не имеется;

шкаф плательный - \_\_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_\_ и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: фонд детской художественной и методической литературы удовлетворяет требованиям реализации образовательной программы; число книг - \_\_\_\_\_; брошюр, журналов \_\_\_\_\_; фонд учебников \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %; научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки; не имеются;

Потребность в обновлении книжного фонда: не имеется;

7. Состояние земельного участка закрепленного за организацией удовлетворительное, общая площадь участка 1.13543 га.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, соответствуют санитарным требованиям.

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: спортивная площадки на территории МБДОУ №7, общая площадь 90 кв. м., выполняет функцию спортзала на свежем воздухе, оснащена спортивным оборудованием (футбольные ворота, волейбольная сетка, доски для метания, для лазания, бумы, бревна, спортивные комплексы с баскетбольными корзинами и др.), Подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навесов и другого оборудования, их техническое состояние: удовлетворительное; Состояние покрытий проездов, пешеходных дорожек: удовлетворительное.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах: соблюдаются  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются.

8. Медицинское обслуживание в организации: организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер Медицинская сестра	Оказание первой доврачебной помощи	2	Договор с ОКБ	

Договор на медицинскую деятельность оформлен (не оформлен) от «23» апреля 2021г., № 52,53;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость 10 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, типовое помещение, емкость 15 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – имеется, типовое помещение, емкость 2 человек, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, типовое помещение, емкость 5 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании: не имеется;

Основные недостатки: не имеются;

9. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) организовано 4 – х разовое питание в столовых на посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих и многодетных семей в количестве 98 детей, что составляет 20 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией:

№ п/п	Наименование договора	Поставщик	Реквизиты договора
1	Поставка рыбной продукции	ООО "Гурман"	ЭА-66 от 16.01.2023
2	Поставка сыров полутвердых	ООО "Гурман"	ЭА-67 от 25.01.2023
3	Поставка печени	ИП Устинов	ЭА-51 от 19.12.2022 г.
4	Поставка продуктов питания (овощи консервированные)	ИП Устинов	ЭА-52 от 19.12.2022 г
5	Поставка говядины замороженной	ООО «МТК»	ЭА-53 от 19.12.2022 г
6	Поставка мяса птицы (куры)	ООО «МТК»	ЭА-54 от 19.12.2022 г
7	На поставку продуктов питания (горох, рис)	ИП Балабас	ЭА-55 от 19.12.2022 г.
8	Поставка продуктов питания (лимоны, апельсины, мандарины)	ИП Набиев	ЭА-56 от 20.12.2022 г.
9	Поставка продуктов питания (томаты, огурцы)	ИП Набиев	ЭА-57 от 20.12.2022 г.
10	На поставку масла сливочного	ИП Набиев	ЭА-58 от 20.12.2022 г.
11	Поставка бананов	ИП Алескеров	ЭА-59 от 20.12.2022 г
12	Поставка сахара	ИП Балабас	ЭА-60 от 26.12.2022 г.

	Поставка сока	ИП Устинов	ЭА-61 от 26.12.2022 г.
14	Поставка продуктов питания (кондитерские изделия)	ИП Устинов	ЭА-62 от 26.12.2022 г.
15	Поставка продуктов питания (изделий макаронных)	ИП Балабас	ЭА-63 от 09.01.2023 г.
16	Поставка продуктов питания (яблоки, груши)	ИП Балабас	ЭА-64 от 10.01.2023 г.
17	Поставка продуктов питания (джем, компот)	ИП Балабас	ЭА-65 от 10.01.2023 г.
18	Поставка молочной продукции (молоко, творог, сметана)	ГКХ Башмаков	№139-П от 08.06.2023г
19	Поставка хлеба	Сибторг	№124-П от 27.01.2023г

Основные недостатки: не имеются;

г) хранение продуктов: организовано; санитарным нормам: соответствует; основные недостатки: не имеются;

д) обеспеченность технологическим оборудованием: достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям; Акты допуска к эксплуатации: от 28.07.2023г.;

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования: соблюдаются;

Основные недостатки: не имеются;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: не имеется;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков: соответствует санитарным нормам;

Основные недостатки: не имеются;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации: имеется;

к) питьевой режим обучающихся (воспитанников): организовано, кипячение и охлаждение в условиях пищеблока;

Основные недостатки: не имеются;

л) наличие договора оказания санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация и противоклещевая обработка): имеется, Договор на проведение дератизационных и дезинфекционных мероприятий, акарицидной обработки территории: договор № 286-23 от 20.03.2023 г ООО «Здоровье нации».

10. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.: соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Тип освещения в организации (люминисцентное, светодиодное);

Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, соответствует нормам, вывод на основании протоколов (технических отчетов и измерений) от 20.06.2022г., выданы ООО УК «Гелиос», Челябинская обл. г. Златоуст, электротехническая лаборатория № 7737.

Основные недостатки: не имеются;

11. Транспортное обеспечение организации: не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий: не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий: нет;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: не имеется;

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям м ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники: транспортное обеспечение организации не организовано;

Основные недостатки: не имеются;

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_ не имеется\_\_\_\_\_, количество \_\_\_\_\_ единиц.  
(имеется, не имеется).

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации – выполнены.

а) охрана объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_ ООО ЧОО «Легион» \_\_\_\_\_  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе \_\_\_1\_\_\_ сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе  
\_\_\_1\_\_\_ человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:  
«На оказание охранных услуг» ООО ЧОО «Легион», Лицензия ЧО № 028511 на осуществление  
частной охранной деятельности № 0850 от 26.11.2012г., контракт № ЭА/ОУ – 23 от 14.03.2023г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации: оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты: оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного  
вызова с выводом сигнала на ПЦН Ханты-Мансийского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»;

\_\_\_\_\_ ;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудовано и обеспечивает несанкционированный  
допуск. \_\_\_\_\_  
(оборудовано, не оборудовано) \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_ организована \_\_\_\_\_ .  
(организована, не организована)

Основные недостатки: не имеются;

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственной пожарной надзора в 20\_21\_ году проверка состояния пожарной  
безопасности \_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_ ,  
(проводилась, не проводилась)

\_\_\_44\_\_\_ -ПБ от 23.04.2021г \_\_\_ УНД и ПР Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре \_\_\_  
(Номер и дата акта, наименование организации, проводимой проверку)

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_ выполняются \_\_\_\_\_ ;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объект организации \_\_\_\_\_ оборудована \_\_\_\_\_  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация на базе приборов «Сигнал –  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

20П» - 2 шт., пульт управления С200М, обеспечивающая извещение о пожаре и (или) выдачи  
команд на включение автоматических установок пожаротушения \_\_\_\_\_ .

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд  
на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_ исправна \_\_\_\_\_ ;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_ оборудованы \_\_\_\_\_ ;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ автоматизированную передачу по  
каналам связи извещений о пожаре; \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту людей и имущества  
(обеспечивает, не обеспечивает)

от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов \_\_\_\_\_ обеспечивает \_\_\_\_\_  
беспрепятственную эвакуацию \_\_\_\_\_  
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся (воспитанников) и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации  
разработаны (не разработаны) – разработаны. Ответственные за противопожарное состояние  
помещений назначены (не назначены) – назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_\_\_ проводилась \_\_\_\_\_  
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта (отчёта) № \_\_\_\_\_ 428.3 \_\_\_\_\_ от " 20 " \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 2022года,  
выданного ООО УК Гелиос \_\_\_\_\_ соответствует \_\_\_\_\_  
(наименование организации, проводившей проверку) \_\_\_\_\_  
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_ не выявлены \_\_\_\_\_.

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации \_\_\_\_\_ проведены \_\_\_\_\_.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_ теплоцентраль \_\_\_\_\_,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное))

состояние \_\_\_\_\_ удовлетворительное, \_\_\_\_\_.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_ проведена \_\_\_\_\_,

(проведена, не проведена)

Акт промывки и контрольной опрессовки внутридомовых инженерных сетей Объекта МБДОУ

«Центр развития ребенка - детский сад № «Ёлочка» от 29.07.2023г

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_ 0 \_\_ %. Хранение топлива \_\_\_\_\_

не организовано \_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации \_\_\_\_\_ соблюдается, \_\_\_\_\_

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_ приточная вентиляция \_\_\_\_\_

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется \_\_\_\_\_ централизованно \_\_\_\_\_.

17. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_ отсутствует \_\_\_\_\_.

18. Канализация \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_.

## II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - детский сад №7 «Ёлочка»

\_\_\_\_\_ (полное наименование организации)

\_\_\_\_\_ к новому 2023-2024 учебному году готова \_\_\_\_\_

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Акт составлен \_\_ 7 \_\_ числа \_\_ августа \_\_ месяца \_\_ 2023 \_\_ года



Заместитель Главы города Ханты-Мансийска,  
председатель Комиссии

 Черкунова И.А.

Директор Департамента образования  
Администрации города Ханты-Мансийска,  
заместитель председателя Комиссии


 Тыщенко О.Г.

Начальник отдела по техническому обеспечению и  
комплексной безопасности муниципального  
казенного учреждения «Управление  
по учету и контролю финансов образовательных  
учреждений города Ханты-Мансийска»,  
секретарь Комиссии

 Беломоин В.Н.

Члены Комиссии:

Заместитель директора Департамента  
образования Администрации  
города Ханты-Мансийска

 Федорова О. А.


Заместитель директора Департамента  
образования Администрации  
города Ханты-Мансийска

 Огнев Е.В.

Заведующий отделом по организации  
деятельности комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав  
Администрации города Ханты-Мансийска

 Зольникова Н.А.

Начальник управления потребительского  
рынка и защиты прав потребителей  
Администрации города Ханты-Мансийска

 Ульянова И.В.

И.о. начальника отдела контроля организации  
питания муниципального казенного  
учреждения «Управление по учету и  
контролю финансов образовательных  
учреждений города Ханты-Мансийска»

 Бетехтина Т.С.


Заведующий профилактического отделения № 2  
Детской поликлиники

 Истомина Т.М.

Директор муниципального бюджетного  
учреждения «Управление по эксплуатации  
служебных зданий»

 Сафин Р.Т.

Председатель профсоюзной организации  
работников образования и науки  
города Ханты-Мансийска

 Чернова Е.Н.


И.о. начальника отдела по здравоохранению  
Администрации города Ханты-Мансийска

 Жернова О.А.


Заведующий отделом по вопросам общественной  
безопасности и профилактике правонарушений  
Администрации города Ханты-Мансийска

 Носов В.В.

Инспектор ОДН ООП и ПДН  
МО МВД России «Ханты-Мансийский»

  
Гашкова К.А.

Инспектор группы организации охраны объектов,  
подлежащих обязательной охраны  
Ханты-Мансийского ОВО – филиала  
«ФГКУ УВО ВНГ России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре»

  
Зотеева Н.С.

Инспектор отделения лицензионно-разрешительной  
работы по городу Ханты-Мансийску и  
Ханты-Мансийскому району Управления  
Федеральной службы войск национальной  
гвардии Российской Федерации  
по Ханты-Мансийскому автономному округу

  
Клименко С.М.